3M Science. Applied to Life.™

Portfolio voor wondbehandeling met negatieve druk

Inclusief bijbehorende oplossingen

GD medical

Sommige in deze catalogus opgenomen producten zijn wellicht niet verkrijgbaar in alle landen. De productreferentie kan wisselen per land. Neem voor uw landspecifiek artikelnummer contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Opmerking: Voor deze producten en therapieën bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een behandelaar en de gebruiksaanwijzing van het product voorafgaand aan de toepassing van het product. Dit materiaal is bedoeld voor zorgverleners.

Inhoud

Negatieve-druktherapie voor alle soorten wondzorg 4

Therapy units voor wondbehandeling met negatieve druk

3M™ V.A.C.® Ulta 4 Therapy System 6

3M™ ActiV.A.C.™ therapie unit 7

3M™ V.A.C.® Therapy – Dressing Kits en accessoires

3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit 8

3M™ V.A.C.® Granufoam Silver™ Dressing Kits 10

3M™ V.A.C.® Dermatac™ Dressing Kits 11

3M™ V.A.C.® Whitefoam™ Dressing Kits 13

3M™ V.A.C.® Simplace™ Ex Dressing Kits 14

3M™ V.A.C.® Therapy accessoires 15

3M™ Veraflo™ Therapy – Dressing Kits en accessoires

3M™ V.A.C.® Veraflo™ Dressing Kits 17

3M™ V.A.C.® Veraflo Cleanse™ Dressing Kits 18

3M™ V.A.C.® Veraflo Cleanse Choice™ Dressing Kits 19

Disposable units voor negatieve-druktherapie

3M™ Snap™ Therapy Unit 20

3M™ Snap™ Therapy Dressing Kits 21

3M™ Snap™ Therapy accessoires 22

Wondcriteria/klinische overwegingen bij 3M™ Snap™ Therapy 22

3M™ Prevena™ Therapy

3M™ Prevena™ Therapy 23

3M™ Prevena™ Peel and Place System Kit 24

3M™ Prevena™ Peel and Place Dressing Kits en accessoires 24

3M™ Prevena™ Plus Incision Management System 25

3M™ Prevena™ Duo Incision Management System 25

3M™ Prevena Restor™ Therapy

3M™ Prevena Restor™ Therapy 26

3M™ Prevena Restor™ Bella·Form™ Incision Management System 27

3M™ Prevena Restor™ Arthro·Form™ Incision Management System 28

3M™ AbThera™ negatieve-drukbehandeling voor open buik

3M™ AbThera™ Advance Open Abdomen Negative Pressure Therapy 29

Bescherming rondom de wond

3M™ Cavilon™ niet-prikkende barrièrefilm 30

3M™ Cavilon™ huidverzorgingsoplossingen 31

3M Science. Applied to Life.™

Wondtype

Open

Won

Open buik

Diepe wonden of zeer exsuderende wonden

Poliklinische of verzorgingsinstelling of wanneer de 3M™ V.A.C.® Ulta Therapy Unit niet beschikbaar is

Acute zorg

3M | AbThera™ *
Therapie voor open buikwond

3M | V.A.C.® *
Therapy

of
3M™ Snap™ Therapy System

3M | Veraflo™ **
Therapy

3M™ V.A.C. Veraflo™ Dressings**

stimuleert granulatie

3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse™ Dressings**

Reinigt wonden met complexe geometrieën

Negatieve-druktherapie voor alle soorten wondzorg

den

Gesloten

Oppervlakkig

Gesloten incisies

3M™ Snap™ Therapy System

Geavanceerde wondverbanden***

3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ Dressings**

Verwijderen van dik, fibreus exsudaat en dood weefsel

3M | **Prevena™ *** Incision Therapy

3M | **Prevena Restor™** Postoperative Recovery

* Overweeg het gebruik van 3M™ Cavilon™ niet-prikkende barrièrefilm om bij het aanbrengen van het wondverband de omringende huid te beschermen.

** Dit is geen volledige weergave van de wondverband kit en is uitsluitend bedoeld ter referentie.

*** Voor meer informatie over onze portfolio voor geavanceerde wondzorg, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger van GD Medical voor de AWD-productcatalogus.

3M™ V.A.C.® Ulta 4 Therapy System

Het V.A.C.® Ulta 4 Therapy System is een geïntegreerd wondbeheersysteem voor acute zorg met vier verschillende, afzonderlijke wondbehandelingen met negatieve druk: 3M™ V.A.C.® Therapy, 3M™ V.A.C. Veraflo™ Therapy, 3M™ AbThera™ Therapy en 3M™ Prevena™ Therapy in één enkel hulpmiddel.

Om welke vier therapieën gaat het?

3M™ V.A.C.® Therapy

Wondbehandeling met negatieve druk voor betere genezing door V.A.C.® Therapy met gepatenteerde 3M™ SensaT.R.A.C.™ Technology.

3M™ Veraflo™ Therapy

Combineert de voordelen van V.A.C.® Therapy met automatisch toedienen, inweken en verwijderen van topische wondoplossingen.

3M™ Prevena™ Therapy

Negatieve-druktherapie die speciaal is ontwikkeld voor de behandeling van gesloten chirurgische incisies.

3M™ AbThera™ Therapy

Negatieve-druktherapie die is ontwikkeld voor de behandeling van open buikwonden en voor het helpen bereiken van primaire sluiting van de fascia.

Waarom zou u het V.A.C.® Ulta 4 Therapy System gebruiken?

Het V.A.C.® Ulta 4 Therapy System biedt een handige combinatie van vier wondbehandelingen met negatieve druk in één eenvoudig, gebruiksvriendelijk hulpmiddel. Start de behandeling in een kleiner aantal stappen met de V.A.C.® Ulta 4 Therapy Unit. Eenvoudigere initiatie van V.A.C.® Therapy, Veraflo Therapy, Prevena Therapy en AbThera Therapy.

Productcode	Productbeschrijving
Uitsluitend in bepaalde landen op verzoek beschikbaar	3M™ V.A.C.® Ulta 4 Therapy System

V.A.C.® Therapy

3M™ ActiV.A.C.™ Therapy Unit

ActiV.A.C. therapie unit is een draagbaar hulpmiddel voor wondbehandeling met negatieve druk bedoeld voor ambulante patiënten. Het wordt gebruikt in combinatie met 3M™ V.A.C.® Therapy Dressings en beschikt over de volgende functies:

- **3M™ SensaT.R.A.C.™ Technology** om ervoor te zorgen dat de vooraf ingestelde negatieve druk op de wondlocatie wordt aangehouden;
- **3M™ Seal Check™** lekkagedetector om artsen te helpen lekkages in het verband te identificeren en op te lossen;
- gebruiksvriendelijk dankzij de vooraf geprogrammeerde instellingen voor bewezen naleving onder patiënten;
- vereenvoudigd touchscreen.

Waarom zou u de ActiV.A.C. therapie unit gebruiken?

ActiV.A.C. therapie unit is ideaal voor patiënten die in de thuissituatie worden behandeld:

- licht van gewicht: weegt slechts 1,08 kg;
- compacte afmetingen met een laag profiel dat dicht bij het lichaam kan worden gedragen;
- gebruiksvriendelijk met eenvoudige aan/uit-bediening door een druk op de knop;
- waarschuwingsmeldingen die eenvoudig te herkennen en corrigeren zijn;
- 300ml-opvangbeker met eenvoudige, snelle ontgrendeling;
- acculevensduur van 14 uur om dagelijkse activiteiten te kunnen doen (afhankelijk van het verband en de instelling).

Productcode	Productbeschrijving
Op verzoek beschikbaar	3M™ ActiV.A.C.™ therapie unit

3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing

Een netvormig open-cel polyurethaan foam voor gebruik met 3M™ V.A.C.® Therapy Units, bedoeld om de vorming van granulatieweefsel te bevorderen en de verwijdering van exsudaat te verbeteren. V.A.C.® Granufoam™ Dressings kunnen op tal van verschillende wonden worden gebruikt.

Gebruik V.A.C.® Granufoam™ Dressings Kits met V.A.C.® Therapy Units

V.A.C.® Granufoam™ Dressing gebruikt in combinatie met V.A.C.® Therapy Units stimuleert de vorming van granulatieweefsel door een gesloten, vochtige omgeving voor wondgenezing te bieden.

V.A.C.® Granufoam™ Dressing kan eenvoudig worden geknipt tot een perfecte pasvorm voor diepe en onregelmatige wonden en is beschikbaar in verschillende configuraties voor overbruggingstechnieken, en offloading bij de behandeling van meerdere wonden.

3M | V.A.C.® Therapy

Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
M8275051/5	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit Small, 5 stuks	1 x 3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing (10 x 7,5 x 3,2 cm), 1 x laag 3M™ V.A.C.® Drape, 1 x 3M™ SensaT.R.A.C.™ Pad met connector, 1 x wegwerpliniaal
M8275051/10	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit Small, 10 stuks	
M8275052/5	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit Medium, 5 stuks	1 x 3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing (18 x 12,5 x 3,2 cm), 2 x lagen 3M™ V.A.C.® Drape, 1 x 3M™ SensaT.R.A.C.™ Pad met connector, 1 x wegwerpliniaal
M8275052/10	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit Medium, 10 stuks	
M8275053/5	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit Large, 5 stuks	1 x 3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing (26 x 15 x 3,2 cm), 2 x lagen 3M™ V.A.C.® Drape, 1 x 3M™ SensaT.R.A.C.™ Pad met connector, 1 x wegwerpliniaal
M8275053/10	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit Large, 10 stuks	
M8275065/5	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit X-Large, 5 stuks	1 x 3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing (60 x 30 x 1,8 cm), 5 x lagen 3M™ V.A.C.® Drape, 1 x 3M™ SensaT.R.A.C.™ Pad met connector, 1 x wegwerpliniaal
M8275042/5	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Bridge Dressing Kit, 5 stuks	1 x 3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing (6 x 17 x 1,9 cm), 1 x 3M™ V.A.C.® Granufoam™ Bridge Dressing (67 cm) met geïntegreerde 3M™ SensaT.R.A.C.™ Pad, 1 x laag geperforeerd 3M™ V.A.C.® Drape met voorgesneden gat, 1 x wegwerpliniaal
M8275042/10	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Bridge Dressing Kit, 10 stuks	
M8275044/5	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Bridge XG dressing kit, 5 stuks	2 x spiraalvormig 3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressings, 1 x V.A.C.® Granufoam™ Bridge Dressing (67 cm) met geïntegreerd SensaT.R.A.C.™ Pad, 1 x laag V.A.C.® Drape, 1 x laag geperforeerd V.A.C.® Drape met voorgesneden gat, 1 wegwerpliniaal

Science.
Applied to Life.™

3M™ V.A.C.® Granufoam Silver™ Dressing

Een netvormig, polyurethaan foam porie open netstructuur dat een microverbinding is aangegaan met metaalzilver in een gepatenteerd metalliseringsproces, waarmee een barrière wordt gecreëerd tegen het binnendringen van bacteriën.

Waarom zou u 3M™ V.A.C.® Therapy Units met V.A.C.® Granufoam Silver™ Dressing gebruiken voor chronische, kritisch gekoloniseerde of ontstoken wonden*?

- Het is het enige zilververband waarmee de poriën van 3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing rechtstreeks in aanraking komen met de wond. Er zijn dan geen extra lagen zilververband nodig die de negatieve druk en granulatie zouden kunnen tegengaan.
- Micro-bondend metallic silver wordt evenredig verdeeld over het wondverband, zodat zelfs na het afsnijden nog zilver aanwezig is.
- Gebruiksvriendelijk: Met slechts één laag V.A.C.® Granufoam Silver Dressing kan het gebruik van bijkomend zilververband worden vermeden.

*Wanneer gebruikt in combinatie met de goede klinische praktijk, zoals het correcte gebruik van scherp debridement en/of antibiotica.

Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
M8275098/5	3M™ V.A.C.® Granufoam Silver™ Dressing Kit Small, 5 stuks	1 x 3M™ V.A.C.® Granufoam Silver™ Dressing (10 x 7,5 x 3,2 cm), 1 x 3M™ V.A.C.® Drape, 1 x 3M™ SensaT.R.A.C.™ Pad met connector, 1 x wegwerpliniaal
M8275098/10	3M™ V.A.C.® Granufoam Silver™ Dressing Kit Small, 10 stuks	
M8275096/5	3M™ V.A.C.® Granufoam Silver™ Dressing Kit Medium, 5 stuks	1 x 3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing (18 x 12,5 x 3,2 cm), 2 x laag 3M™ V.A.C.® Drape, 1 x 3M™ SensaT.R.A.C.™ Pad met connector, 1 x wegwerpliniaal
M8275096/10	3M™ V.A.C.® Granufoam Silver™ Dressing Kit Medium, 10 stuks	
M8275099/5	3M™ V.A.C.® Granufoam Silver™ Dressing Kit Large, 5 stuks	1 x 3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing (26 x 15 x 3,2 cm), 2 x laag 3M™ V.A.C.® Drape, 1 x 3M™ SensaT.R.A.C.™ Pad met connector, 1 x wegwerpliniaal
M8275099/10	3M™ V.A.C.® Granufoam Silver™ Dressing Kit Large, 10 stuks	

V.A.C. Dermatac™
Drape



3M™ V.A.C. Dermatac™ Drape

De allereerste hybride siliconen-acryl folie voor gebruik met de V.A.C.® Therapy units. Behandelaars die V.A.C. Dermatac Drape hebben gebruikt tijdens een casestudy met 5 patiënten, merkten op dat de hybride folie gemakkelijk te plaatsen en aan te passen is bij de eerste plaatsing, waardoor het wisselen van wondverbanden wordt vergemakkelijkt.[9]

Intelligent passend en aansluitend

- Past zich aan het lichaam aan en biedt een goede afdichting, zelfs op ongelijkmatige plaatsen.
- Past zich aan de verschillende anatomische gebieden aan en kan tijdens het eerste aanbrengen en bij het verwijderen worden geherpositioneerd.

Bespaart behandelaars tijd

- Minder training omdat de folie eenvoudiger is aan te brengen.
- 33% minder tijd nodig voor het aanbrengen van verband vergeleken met standaard V.A.C.® Therapy.[10, 11]

Gebruiksvriendelijk te hanteren voor minder afval

- Eenvoudig los te maken wanneer de folie aan handschoenen of aan zichzelf kleeft.
- Eenvoudig verwijderen van rimpels en eenvoudig te herpositioneren tijdens het aanbrengen van wondverband zonder kleefkracht te verliezen.

75% van de behandelaars (18/24)[12] constateerden dat er met V.A.C. Dermatac Drape...

- minder folie nodig was bij het wisselen van wondverbanden;
- minder behoefte was aan het afplakken van de wondranden;
- geen aanvullende producten nodig waren bij het verkrijgen van de afdichting.

V.A.C. Dermatac™

Drape

Productcode	Productbeschrijving	Bestelinformatie
DTAC10LDP	3M™ V.A.C. Dermatac™ Drape	Doos met 10 stuks
DTGF10PKS	3M™ V.A.C. Dermatac™ Drape en V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit – klein	Doos met 10 stuks – 1 x 3M™ V.A.C. Dermatac™ Drape per pakket
DTGF05PKS	3M™ V.A.C. Dermatac™ Drape en V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit – klein	Doos met 5 stuks – 1 x 3M™ V.A.C. Dermatac™ Drape per pakket
DTGF10PKM	3M™ V.A.C. Dermatac™ Drape en V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit – middel	Doos met 10 stuks – 1 x 3M™ V.A.C. Dermatac™ Drape per pakket
DTGF05PKM	3M™ V.A.C. Dermatac™ Drape en V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit – middel	Doos met 5 stuks – 1 x 3M™ V.A.C. Dermatac™ Drape per pakket
DTGF10PKL	3M™ V.A.C. Dermatac™ Drape en V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit – groot	Doos met 10 stuks – 2 x 3M™ V.A.C. Dermatac™ Drape per kit
DTGF05PKL	3M™ V.A.C. Dermatac™ Drape en V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit – groot	Doos met 5 stuks – 2 x 3M™ V.A.C. Dermatac™ Drape per pakket

3M | V.A.C.® Therapy

3M™ V.A.C. Whitefoam™ Dressing

V.A.C. Whitefoam Dressing is een veelzijdig wondverband van polyvinylalcohol (PVA) voor gebruik met 3M™ V.A.C.® Therapy Units.
Het wordt aanbevolen om granulatieweefsel onder controle te houden en zo het verwisselen van wondverband comfortabeler te maken. Het kan ook worden gebruikt:

- in situaties waarin er een groot risico is op hypergranulatiereacties;
- voor tunnels en ondermijningen;
- om 'Split Thickness Skin Grafts' te versterken, wat kan helpen schuifkrachten te minimaliseren.

Waarom zou u V.A.C.® Therapy met V.A.C Whitefoam Dressings gebruiken?

- Hogere treksterkte wanneer eenvoudige verwijdering uit tunnels en ondermijningen van belang is.
- Onregelmatige poriestructuur om de groei van granulatieweefsel te beperken en zo het wisselen van wondverband comfortabeler te maken.
- Minder klevend materiaal dan 3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressing voor gebruik ter fixatie van huidtransplantaten.
- Vooraf bevochtigd met steriel water.

Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
M6275033/10	3M™ V.A.C. Whitefoam™ Dressing Small – alleen foam, 10 stuks	1 x polyvinylalcoholverband (10 x 7,5 x 1 cm)
M6275034/10	3M™ V.A.C. Whitefoam™ Dressing Large – alleen foam, 10 stuks	1 x polyvinylalcoholverband (10 x 15 x 1 cm)
M8275068/5	3M™ V.A.C. Whitefoam™ Dressing Kit Small, 5 stuks	1 x polyvinylalcoholverband (10 x 7,5 x 1 cm), 1 x 3M™ V.A.C.® Drape, 1 x 3M™ SensaT.R.A.C.™ Pad met connector, 1 x wegwerpliniaal
M8275068/10	3M™ V.A.C. Whitefoam™ Dressing Kit Small, 10 stuks	
M8275067/5	3M™ V.A.C. Whitefoam™ Dressing Kit Large, 5 stuks	1 x polyvinylalcoholverband (10 x 15 x 1 cm), 1 x 3M™ V.A.C.® Drape, 1 x 3M™ SensaT.R.A.C.™ Pad met connector, 1 x wegwerpliniaal
M8275067/10	3M™ V.A.C. Whitefoam™ Dressing Kit Large, 10 stuks	

3M™ V.A.C.® Simplace™ Ex Dressing Kits

V.A.C. Simplace Ex Dressing is een netvormig, open-cel polyurethaan foam voor gebruik met 3M™ V.A.C.® Therapy Units, en bedoeld om het aanbrengen van 3M™ V.A.C.® Dressing te vereenvoudigen, de vorming van granulatieweefsel te bevorderen en de verwijdering van exsudaat te verbeteren.

Waarom zou u 3M™ V.A.C.® Therapy met V.A.C.® Simplace™ Ex Dressings gebruiken?

V.A.C. Simplace Dressings zijn bedoeld om het aanbrengen van V.A.C.® Therapy wondverband te vereenvoudigen. Spiraalvormig foam is eenvoudig te knippen, zodat u het wondverband sneller, in een kleiner aantal stappen, kunt aanbrengen.

Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
M8275046/5	3M™ V.A.C.® Simplace™ Ex Dressing Kit Small, 5 stuks	2 x 3M™ V.A.C.® Granufoam™ Spiral Dressing (7,5 x 11,5 x 1,75 cm), 2 strips 3M™ V.A.C.® Drape, 1 x 3M™ SensaT.R.A.C.™ Pad
M8275045/5	3M™ V.A.C.® Simplace™ Ex Dressing Kit Medium, 5 stuks	2 x 3M™ V.A.C.® Granufoam™ Spiral (14,5 x 17,0 x 1,75 cm), 2 foliestrips en 1 laag 3M™ V.A.C.® Drape, 1 x 3M™ SensaT.R.A.C™ Pad met connector, 1 x wegwerpliniaal

3M™ V.A.C.® Therapy Accessoires

	Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
	M8275063/5	500ml-opvangbeker met gel voor gebruik met de 3M™ V.A.C.® Ulta Therapy Unit, 5 stuks	1 x 500ml-opvangbeker (steriel) met 3M™ SensaT.R.A.C.™ -slang, -klem en -connector Voor gebruik met de 3M™ V.A.C.® Ulta Therapy Unit voor wondbehandeling met negatieve druk
	M8275063/10	500ml-opvangbeker met gel voor gebruik met de 3M™ V.A.C.® Ulta Therapy Unit, 5 stuks	
	M8275093/5	1000ml-opvangbeker met gel voor gebruik met de 3M™ V.A.C.® Ulta Therapy Unit, 5 stuks	1 x 1000ml-opvangbeker (steriel) met 3M™ SensaT.R.A.C.™ -slang, -klem en -connector Voor gebruik met de 3M™ V.A.C.® Ulta Therapy Unit voor wondbehandeling met negatieve druk
	M8275058/5	3M™ ActiV.A.C.® 300ml-opvangbeker met gel, 5 stuks	1 x opvangbeker (vloeistofpad steriel) met 3M™ SensaT.R.A.C.™ -slang, -klem en -connector Voor gebruik met 3M™ ActiV.A.C.™ en 3M™ V.A.C.® Simplicity Therapy Unit
	M8275058/10	3M™ ActiV.A.C.® 300ml-opvangbeker met gel, 10 stuks	
	M8275057/10	3M™ SensaT.R.A.C.™ Pad, alleen, 10 stuks	1 x 3M™ SensaT.R.A.C.™ Pad compatibel met alle 3M™ V.A.C.® Dressings en units Niet te gebruiken bij 3M™ Veraflo™ Therapy
	M6275009/10	3M™ V.A.C.® Drape, 10 stuks	1 x (30,5 x 26 cm) Compatibel met alle 3M™ V.A.C.® Dressings en units Niet te gebruiken bij 3M™ Veraflo™ Therapy

3M™ V.A.C.® Therapy Accessoires

	Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
	M6275066/5	3M™ V.A.C.® Y-connector, 5 stuks	1 x 3M™ V.A.C.® Y-connector Voor gebruik met alle 3M™ V.A.C.® Therapy Units
	M6275066/10	3M™ V.A.C.® Y-connector, 10 stuks	1 x 3M™ V.A.C.® Y-connector Voor gebruik met alle 3M™ V.A.C.® Therapy Units
	M6275069/5	3M™ V.A.C.® Tubing Cap, 5 stuks	1 x 3M™ V.A.C.® Tubing Cap Voor gebruik met alle 3M™ V.A.C.® Therapy Units
	M6275069/10	3M™ V.A.C.® Tubing Cap, 10 stuks	1 x 3M™ V.A.C.® Tubing Cap Voor gebruik met alle 3M™ V.A.C.® Therapy Units
	M6275026/10	3M™ V.A.C.® Gel Hydrogel Strip, 10 stuks	10 dubbelzijdige hydrogelkleefstrips (14 x 3 cm) Voor gebruik met alle 3M™ V.A.C.® Therapy Units

Veraflo™ Therapy

3M™ Veraflo™ Dressing

Veraflo Therapy combineert de voordelen van NPWT (3M™ V.A.C.® Therapy) met een automatische, gecontroleerde toediening van topische wondvloeistoffen van en naar het wondbed. De behandeling wordt toegediend in automatische instillatiecycli, zodat wonden herhaaldelijk kunnen worden gereinigd zonder dat het wondverband hoeft te worden verwijderd.

Waarom zou u 3M™ V.A.C. Veraflo™ Dressing met Veraflo Therapy gebruiken?

- Helpt bij het verwijderen van ontstekingsmateriaal en andere bioburden van de wond.
- Kan worden overwogen wanneer de wond een combinatie van granulatie en reiniging nodig heeft.
- Gebruik V.A.C. Veraflo Dressings voor open wonden, wanneer het belangrijkste therapiedoel granulatie en effectieve wondreiniging is.

Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
ULTVFL05SM	3M™ V.A.C.® Veraflo™ Dressing Small, 5 stuks	2 x foamwondverband (11 x 8 x 1,8 cm), 2 lagen 3M™ V.A.C.® Advanced Drape, 1 verpakking 3M™ Cavilon™ niet-prikkende barrièrefilm, 1 x 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C.™ Pad, 1 x wegwerpliniaal/label voor hoeveelheid foam
ULTVFL05MD	3M™ V.A.C.® Veraflo™ Dressing Medium, 5 stuks	2 x foamwondverband (17 x 15 x 1,8 cm), 3 lagen 3M™ V.A.C.® Advanced Drape, 2 verpakkingen 3M™ Cavilon™ niet-prikkende barrièrefilm, 1 x 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C.™ Pad, 1 x wegwerpliniaal/label voor hoeveelheid foam
ULTVFL05LG	3M™ V.A.C.® Veraflo™ Dressing Large, 5 stuks	2 x foamwondverband (25 x 15 x 1,6 cm), 5 lagen 3M™ V.A.C.® Advanced Drape, 4 verpakkingen 3M™ Cavilon™ niet-prikkende barrièrefilm, 1 x 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo™ Tube Set, 1 x wegwerpliniaal/label voor hoeveelheid foam

Veraflo™ Therapy

3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse™ Dressing

Dit buisvormig wondverband is speciaal ontworpen voor 3M™ Veraflo™ Therapy voor een gelijkmatige toediening en verwijdering van topische wondvloeistoffen in het wondbed.

Kan worden gebruikt als granulatie op dit moment in het wondgenezingsproces geen primair behandelingsdoel is, maar voor effectieve wondreiniging, vooral van wondholtes of wonden met complexe vormen.

Waarom zou u V.A.C. Veraflo Cleanse Dressings met Veraflo Therapy gebruiken?

- Bevordert wondreiniging door het verwijderen van infectieus materiaal en andere bioburden van de wond.
- Bedoeld voor eenvoudig aanbrengen in tunnels en ondermijningen.
- Gebruik V.A.C. Veraflo Cleanse Dressing voor wonden met complexe vormen, zoals geëxploreerde tunnels of ondermijningen waarvan het distale aspect niet zichtbaar is.

Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
ULTVCL05MD	3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse™ Dressing – medium, 5 stuks	1 x foamwondverband (61 x 3,2 cm diameter), 3 lagen 3M™ V.A.C.® Advanced Drape, 2 verpakkingen 3M™ Cavilon™ niet-prikkende barrièrefilm, 1 x 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C.™ Pad, 1x wegwerpliniaal/label voor hoeveelheid foam

Veraflo™ Therapy



3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ Dressing

De V.A.C. Veraflo Cleanse Choice Dressing kan in combinatie met 3M™ Veraflo™ Therapy worden gebruikt om de wond te reinigen, wondgenezing te bevorderen en te helpen bij het verwijderen van ontstekingsmateriaal.

Waarom zou u V.A.C. Veraflo Cleanse Choice Dressings met Veraflo Therapy gebruiken?

- Zorgt voor mechanische beweging aan het wondoppervlak in combinatie met de cyclische toediening en het inweken van topische vloeistoffen, wat het verwijderen van dik wondexsudaat, zoals fibrine, dood weefsel en overig ontstekingsmateriaal mogelijk maakt.
- Biedt artsen een alternatief om grote, complexe wonden te reinigen wanneer volledig chirurgisch debridement niet mogelijk of passend is.

Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
ULTVCC05MD	3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ Dressing – medium, 5 stuks	1 x 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ Foam (3-lagig wondverband) 18 x 12,5 cm x wisselende diktes (0,8 – 1,6 cm), 4 lagen 3M™ V.A.C.® Advanced Drape, 4 verpakkingen 3M™ Cavilon™ niet-prikkende barrièrefilm, 1 x 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C.™ Pad, 1 x wegwerpliniaal/label voor hoeveelheid foam
ULTVCC05LG	3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ Dressing – large, 5 stuks	1 x 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ Foam (3-lagig wondverband) 25,6 x 15,0 cm x wisselende diktes (0,8 – 1,6 cm), 6 lagen 3M™ V.A.C.® Advanced Drape, 5 verpakkingen 3M™ Cavilon™ niet-prikkende barrièrefilm, 1 x 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo™ Pad, 1 x wegwerpliniaal/label voor hoeveelheid foam
ULTLNK0500	3M™ V.A.C. Veralink™ Cassette, 5 stuks	De 3M™ V.A.C. Veralink™ Cassette is een instillatiecassette die de vloeistofzak/fles en wondverbandslang met de 3M™ V.A.C.® Ulta of de 3M™ V.A.C.® Ulta 4 Therapy Unit verbindt, Via deze cassette wordt de door gebruikers toegepaste wondvloeistof aan het wondbed toegediend, 1 cassette met instillatieslang
ULTDUO0500	3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo™ Tube Set, 5 stuks	Bevat twee pads: de Instill-pad voor vloeistofinstillatie en de 3M™ SensaT.R.A.C.™ Pad voor de verwijdering van exsudaat/vloeistof en controle van de druk op de wondlocatie. Deze werkt ook met 3M™ SensaT.R.A.C.™-technologie om de druk in het wondgebied te bewaken en aan te passen, 1 slangenset met 2 pads, bedoeld voor gebruik met 3M™ Veraflo™ Therapy

Science.
Applied to Life.™

3M™ Snap™ Therapy Unit

De Snap Therapy Unit is een compacte, licht van gewicht, disposable-NPWT-unit (negatieve druk wondtherapie-unit).

De Snap Therapy Unit is bedoeld voor ambulante patiënten die baat kunnen hebben bij de toepassing van negatieve druk, vooral diegene met kleine wonden die moeilijk te verzorgen zijn.

- In tegenstelling tot andere disposable NPWT-systemen, maakt het 3M™ Snap™ Therapy System gebruik van een bekend NPWT-actiemechanisme met een aparte opvangbeker (met een capaciteit van 60 ml of 150 ml), netvormig open-celfoam en een druk van -125 mmHg.[13]
- Uit een multicenter gerandomiseerde gecontroleerde trial met 115 patiënten met diabetische en veneuze wonden aan de onderste ledematen, bleek dat patiënten die behandeld werden met het Snap Therapy System non-inferioriteit vertoonden ten opzichte van deelnemers van V.A.C.® Therapy met betrekking tot vermindering van de wondgrootte in week 4, 8, 12 en 16.[14, 15]
- Snap Therapy System helpt patiënten kwaliteit van leven te behouden en biedt mobiliteit.[14]
- Flexibele en aanpasbare wondverbanden (inclusief brug) met open-celfoam en op maat te knippen slang, ontwikkeld voor toepassing op zelfs de lastigste anatomische gebieden met drukopties (-75, -100 of -125 mmHg) voor elk klinisch scenario. Dit alles kan in minder dan 10 minuten worden toegepast.[14]

Hoe bestelt u de Snap Therapy Unit?

Voor de eerste toepassing dient u het volgende te bestellen:



U hebt eventueel ook deze accessoires nodig:

Science.
Applied to Life.™

3M™ Snap™ Therapy Cartridge en 3M™ Snap Plus™ Therapy Cartridge

	Productcode	Productbeschrijving
	SNPA125	3M™ Snap™ Therapy Cartridge 125 mmHg, 60 ml
	SNPA100	3M™ Snap™ Therapy Cartridge 100 mmHg, 60 ml
	SNPA075	3M™ Snap™ Therapy Cartridge 75 mmHg, 60 ml
	SNPA125P	3M™ Snap Plus™ Therapy Cartridge 125 mmHg, 150 ml

3M™ Snap™ Therapy Advanced Dressing Kits

	Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
	SKTF10X10	3M™ Snap™ Advanced afdekfolie Kit (Foam) 10 x 10 cm	3M™ Snap™ Advanced hydrocolloïde dressing 10 x 10 cm, met foamvuller (8 x 8 cm)
	SKTF15X15	3M™ Snap™ Advanced afdekfolie Kit (Foam) 15 x 15 cm	3M™ Snap™ Advanced hydrocolloïde dressing 15 x 15 cm, met foamvuller (13 x 13 cm)

3M™ Snap™ Bridge Dressing Kit

	Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
	BKTF14X11S	3M™ Snap™ Bridge Dressing Kit met 3M™ Snap™ SecurRing™ hydrocolloïde	3M™ Snap™ Advanced Hydrocolloid Bridge Dressing (14 x 11 cm), met 8 x 8 cm foam en 1 x 3M™ Snap™ SecurRing™ hydrocolloïde

3M™ Snap™ SecurRing™ hydrocolloïde

	Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
	SRNG10	3M™ Snap™ SecurRing™ hydrocolloïde, 10 stuks	Diameter van 10 x 5 cm hydrocolloïde ring

Science.
Applied to Life.™

3M™ Snap™ Therapy riemen

Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
STPAS	3M™ Snap™ Therapy band – small	Fixatieband voor opvangbeker van 60 ml, 46 cm – small
STPAM	3M™ Snap™ Therapy band – medium	Fixatieband voor opvangbeker van 60 ml, 53 cm – middle
STPAL	3M™ Snap™ Therapy band – large	Fixatieband voor opvangbeker van 60 ml, 61 cm – large
STPASP	3M™ Snap Plus™ Therapy band – small	Fixatieband voor opvangbeker van 150 ml, 46 cm – small
STPAMP	3M™ Snap Plus™ Therapy band – medium	Fixatieband voor opvangbeker van 150 ml, 53 cm – middle
STPALP	3M™ Snap Plus™ Therapy band – large	Fixatieband voor opvangbeker van 150 ml, 61 cm – large

Prevena™
Incision Therapy

3M™ Prevena™ Therapy

Het Prevena Incision Management System is bedoeld voor de behandeling van de omgeving van gesloten chirurgische incisies en de omringende intacte huid van patiënten die het risico lopen om postoperatieve complicaties te krijgen, zoals een infectie, door de omgeving gesloten te houden door toepassing van een wondbehandelingssysteem met negatieve druk. Op de volgende manier:

- door de incisieranden bij elkaar te houden;
- door vocht en infectieus materiaal te verwijderen;
- door te helpen bij het stabiliseren van de incisie en oedeem te verminderen;
- door te fungeren als barrière tegen contaminatie van buitenaf;
- door het toepassen van permanente negatieve druk van 125 mmHg gedurende 7 dagen.

Waarom zou u Prevena Therapy gebruiken?

Klinisch effectief

Prevena Therapy heeft het meest gepubliceerde klinische bewijs van alle beschikbare systemen voor management van incisies. Dit toont de effectiviteit van het systeem bij gesloten incisies aan in vergelijking met standaard wondverbanden.

Geoptimaliseerde prestaties

De meegeleverde, vervangbare opvangbeker helpt infectieuze vloeistoffen te verwijderen van de incisieplaats. De huidvriendelijke contactlaag van het wondverband bevat 0,019 % ionisch zilver, dat bacteriële kolonisatie in het wondverband beperkt. Tegelijkertijd dient de open, netvormige foam -125 mmHg negatieve druk toe om de spanning te beperken en de incisieranden bij elkaar te houden.

Gebruiksvriendelijk

Eenvoudigweg de 3M™ Prevena™ Peel and Place Dressing openen, plaatsen en vastdrukken. De unit start de therapie met een enkele druk op de knop.

Post-operatieve behandeling van patiënten

De therapie kan na de operatie worden voortgezet bij de patiënten die een hoog risico lopen om complicaties op de operatielocatie te ontwikkelen.

Patiëntvriendelijk

De draagbare unit is licht van gewicht en kan bij de patiënt thuis worden gebruikt gedurende maximaal 7 dagen zonder de wondverbanden te verwisselen. Zo worden essentiële ziekenhuismiddelen minder belast.

Prevena™
Incision Therapy

3M™ Prevena™ Peel and Place System Kits

De draagbare Prevena Therapy is geschikt voor behandeling thuis tot 7 dagen, zonder dat er wisselingen van het wondverband nodig zijn.

Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
PRE1101	3M™ Prevena™ Peel and Place Incision Management Kit – 13 cm	3M™ Prevena™ Peel and Place Dressing – 13 cm, 3M™ Prevena™ 125 Therapy Unit, 3M™ Prevena™ 45ml-opvangbeker, 3M™ Prevena™ foliestrips, draagtas met riem, liniaal met sticker
PRE1001	3M™ Prevena™ Peel and Place Incision Management Kit – 20 cm	3M™ Prevena™ Peel and Place Dressing – 20 cm, 3M™ Prevena™ 125 Therapy Unit, 3M™ Prevena™ 45ml-opvangbeker, 3M™ Prevena™ foliestrips, draagtas met riem, liniaal met sticker
PRE3201	3M™ Prevena™ Plus Peel and Place Incision Management Kit – 35 cm	3M™ Prevena™ Peel and Place Dressing – 35 cm, 3M™ Prevena™ Plus 125 Therapy Unit, 3M™ Prevena™ 150ml-opvangbeker, 3M™ Prevena™ foliestrips, draagtas met riem, wisselstroomsnoer en adapter, liniaal met sticker

3M™ Prevena™ Peel and Place Dressing Kits en accessoires

Prevena Peel and Place Dressings zijn compatibel met Prevena Plus 125 Therapy Units, 3M™ ActiV.A.C.™ Therapy Unit, 3M™ V.A.C.® Ulta 4 Therapy Unit of 3M™ V.A.C.® Ulta Therapy Unit.

	Productcode	Productbeschrijving
	PRE1155	3M™ Prevena™ Peel and Place Dressing – 13 cm, 5 stuks
	PRE1055	3M™ Prevena™ Peel and Place Dressing – 20 cm, 5 stuks
	PRE3255	3M™ Prevena™ Peel and Place Dressing – 35 cm, 5 stuks
	PRE1095	3M™ Prevena™ 45ml-opvangbeker, 5 stuks

3M | Prevena™
Incision Therapy

3M™ Prevena™ Plus Incision Management System

Het Prevena Plus Incision Management System biedt alle voordelen van het Prevena Incision Management System, met als extra voordeel dat het ook geschikt is voor gebruik bij lineaire, niet-lineaire en kruislingse chirurgische incisies tot 90 cm. Prevena Plus Customizable Dressing biedt flexibiliteit voor verschillende soorten incisies. Prevena Plus Customizable Dressing helpt bij het behandelen van incisies op moeilijke anatomische locaties, omdat behandelaars het verband kunnen knippen om dit passend te maken voor de grootte/geometrie van de incisie.

Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
PRE4001	3M™ Prevena™ Plus Customizable Incision Management System Kit	3M™ Prevena™ Plus 125 Therapy Unit, 3M™ Prevena™ Plus Customizable Dressing – 90 cm, 3M™ Prevena™ 150ml-opvangbeker, 3M™ Prevena™ foliestrips, draagtas met riem, wisselstroomsnoer en adapter
PRE4055	3M™ Prevena™ Plus Customizable Dressing	3M™ Prevena™ Plus Customizable Dressing – 90 cm, 5 stuks
PRE4095	3M™ Prevena™ Plus 150ml-opvangbeker	3M™ Prevena™ Plus 150ml-opvangbeker, 5 stuks
PRE4010	3M™ Prevena™ Plus 125 Therapy Unit	1 x 3M™ Prevena™ Plus 125 Therapy Unit – 14 dagen

3M™ Prevena™ Duo Incision Management System

Het Prevena Duo Incision Management System is bedoeld voor het behandelen van twee chirurgische incisies met één therapy unit en is ideaal voor bilaterale procedures. Het Prevena Duo Incision Management System bevat twee Prevena Peel and Place Dressings voor gebruik bij lineaire incisies tot 13 cm.

Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
PRE1121	3M™ Prevena™ Duo Incision Management System Kit met Peel and Place Dressings – 13 cm	2 x 3M™ Prevena™ Peel and Place Dressings – 13 cm, 3M™ Prevena™ 45ml-opvangbeker, 3M™ Prevena™ 125 Therapy Unit, 3M™ Prevena™ foliestrips, 3M™ Prevena™ Y-connector, draagtas met riem

Prevena Restor™
Postoperative Recovery

3M™ Prevena Restor™ Therapy

Prevena Restor Therapy is het eerste en enige systeem dat is ontworpen om zowel de incisie als het omliggende zachte weefsel te behandelen. Met een therapieduur tot 14 dagen en zonder vereiste verbandwisselingen, stelt het systeem artsen in staat om patiënten met vertrouwen met ontslag te laten gaan tijdens de kritieke periode na de operatie.

Gebaseerd op de bewezen originele Prevena Therapy-technologie, Prevena Restor Therapy kan bij verschillende anatomische locaties worden toegepast en is ideaal voor chirurgische ingrepen, waaronder (maar niet beperkt tot):

- Mammachirurgie;
- Plastische chirurgie;
- Orthopedische en traumachirurgie;
- Algemene chirurgie;
- Vasculaire chirurgie.

Waarom het gebruik van Prevena Restor Therapy?

Groter dekkingsgebied
Groter verband levert -125 mmHg negatieve druktherapie aan zowel de incisie als het omliggende zachte weefsel.

Langere therapietijd
Met maximaal 14 dagen negatieve druktherapie vermindert Prevena Restor Therapy de noodzaak voor frequente verbandwisselingen, zodat u met een gerust hart uw patient met ontslag kunt laten gaan.

Nauwkeurig ontworpen
Het verband past zich perfect aan de patiënt aan en maakt beweging mogelijk.

Gemakkelijk aan te brengen
Eenvoudig peel en place verband met een aansluitende pasvorm.

Prevena Restor™
Postoperative Recovery

3M™ Prevena Restor™ Bella·Form™ Incision Management System

Mix en match therapiecomponenten naar behoefte.

3M™ Prevena™ Plus 125 Therapy Unit – 14 days

Small dressing
21 cm x 19 cm

Medium dressing
24 cm x 22 cm

Large dressing
29 cm x 27 cm

Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
PRE5221	3M™ Prevena Restor™ Bella·Form™ Incision Management System – 21 x 19 cm	1 x 3M™ Prevena™ Plus 125 Therapy Unit, 2 x 3M™ Prevena Restor™ Bella·Form™ Dressings – 21 x 19 cm 1 x 3M™ Prevena™ Plus 150 ml opvangbeker 1 x 3M™ Prevena™ Y-Connector 1 x Draagtas met riem 1 x Wisselstroomsnoer met adaptor
PRE5321	3M™ Prevena Restor™ Bella·Form™ Incision Management System – 24 x 22 cm	1 x 3M™ Prevena™ Plus 125 Therapy Unit 2 x 3M™ Prevena Restor™ Bella·Form™ Dressings – 24 x 22 cm 1 x 3M™ Prevena™ Plus 150 ml opvangbeker 1 x 3M™ Prevena™ Y-Connector 1 x Draagtas met riem 1 x Wisselstroomsnoer met adaptor
PRE5421	3M™ Prevena Restor™ Bella·Form™ Incision Management System – 29 x 27 cm	1 x 3M™ Prevena™ Plus 125 Therapy Unit 2 x 3M™ Prevena Restor™ Bella·Form™ Dressings – 29 x 27 cm 1 x 3M™ Prevena™ Plus 150 ml opvangbeker 1 x 3M™ Prevena™ Y-Connector 1 x Draagtas met riem 1 x Wisselstroomsnoer met adaptor

3M™ Prevena Restor™ Bella·Form™ Dressings

Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
PRE5221	3M™ Prevena Restor™ Bella·Form™ Dressing – 21 x 19 cm	5 x 3M™ Prevena Restor™ Bella·Form™ Dressings – 22 x 19 cm
PRE5321	3M™ Prevena Restor™ Bella·Form™ Dressing – 24 x 22 cm	5 x 3M™ Prevena Restor™ Bella·Form™ Dressings – 24 x 22 cm
PRE5421	3M™ Prevena Restor™ Bella·Form™ Dressing – 29 x 27 cm	5 x 3M™ Prevena Restor™ Bella·Form™ Dressings – 29 x 27 cm

Prevena Restor™
Postoperative Recovery

3M™ Prevena Restor™ Arthro·Form™ Incision Management System

Mix en match therapiecomponenten naar behoefte

3M™ Prevena™ Plus 125 Therapy Unit – 14 days

Standard dressing 33 x 30 cm

Wide dressing 46 x 30 cm

Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
PRE5001	3M™ Prevena™ Restor™ Arthro·Form™ Incision Management System – 33 x 30 cm	1 x 3M™ Prevena™ Plus 125 Therapy Unit 1 x 3M™ Prevena Restor™ Arthro·Form™ Dressing – 30 x 33 cm 1 x 3M™ Prevena™ Plus 150 ml opvangbeker 1 x Draagtas met riem 1 x Wisselstroomsnoer met adaptor
PRE5101	3M™ Prevena™ Restor™ Arthro·Form™ Incision Management System – 46 x 30 cm	1 x 3M™ Prevena™ Plus 125 Therapy Unit 2 x 3M™ Prevena Restor™ Arthro·Form™ Dressing – 46 x 30 cm 1 x 3M™ Prevena™ Plus 150 ml opvangbeker 1 x Draagtas met riem 1 x Wisselstroomsnoer met adaptor

3M™ Prevena Restor™ Arthro·Form™ Incision Management System

Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
PRE5221	3M™ Prevena™ Restor™ Arthro·Form™ Dressing – 33 x 30 cm	5 x 3M™ Prevena Restor™ Arthro·Form™ Dressing – 30 x 33 cm
PRE5321	3M™ Prevena™ Restor™ Arthro·Form™ Dressing – 46 x 30 cm	5 x 3M™ Prevena Restor™ Arthro·Form™ Dressing – 46 x 30 cm

3M™ Prevena Plus™ 125 Therapy unit

Compatibel met alle Prevena en Prevena Restor Dressings.

Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
PRE4010	3M™ Prevena™ Plus 125 Therapy Unit – 14 Days	1 x 3M™ Prevena™ Plus 125 Therapy Unit 1 x 3M™ Prevena™ Plus 150 ml opvangbeker 1 x Draagtas met riem 1 x Wisselstroomsnoer met adaptor

AbThera™
Open Abdomen Therapy

3M™ AbThera™ Advance Open Abdomen Negative Pressure Therapy

De 3M™ AbThera™ Advance Perforated Foam is ontworpen om onder negatieve druk onmiddellijk mediaal in te klappen en ondertussen verticaal zijn rigiditeit te behouden.[4]

Dit maakt het mogelijk om op een actieve manier de wondranden naar elkaar toe te trekken.[4]

Preklinisch bewijs

Er is een vergelijkend onderzoek gedaan met 4 gezonde varkens met een open buikwond. De wonden werden behandeld met 3M™ AbThera™ SensaT.R.A.C.™ Open Abdomen Dressing of met 3M™ AbThera™ Advance Open Abdomen Dressing bij -125 mmHg gedurende 5 minuten. De resultaten toonden de volgende verschillen met betrekking tot de 3M™ AbThera™ Advance Dressing:

- toename van **31%** in totale beweging van het weefsel[4] (N=82, p<0,005);
- toename van **39%** in beweging van de huid[4] (N=42, p<0,05);
- toename van **20%** in beweging van de fascia[4] (N=40, p<0,05).

Er werd in deze studie geen wijziging van intra-abdominale druk waargenomen wanneer negatieve druk werd toegepast[4]

Productcode	Productbeschrijving	Iedere verpakking bevat
ABT1055	3M™ AbThera™ Advance Open Abdomen Dressing, 5 stuks, voor gebruik met negatieve-druktherapie met de 3M™ V.A.C.® Ulta Therapy Unit of het 3M™ V.A.C.® Ulta 4 Therapy System	3M™ AbThera™ viscerale beschermlaag, 2 x 3M™ AbThera™ Advance Perforated Foam, 4 x 3M™ V.A.C.® folie, 3M™ AbThera™ SensaT.R.A.C.™ openbuik-verband

Cavilon™
Skin Care Solutions

3M™ Cavilon™ niet-prikkende barrièrefilm

Cavilon niet-prikkende barrièrefilm is een duurzame, op terpolymeer gebaseerde, alcoholvrije barrièrelaag, die een ademende, transparante beschermlaag vormt om de huid te beschermen tegen wrijving, adhesief trauma en lichaamsvloeistoffen (zoals urine en/of ontlasting en wondexsudaat).

Waarom zou u Cavilon niet-prikkende barrièrefilm gebruiken?

- Prikt niet, zelfs niet op een beschadige of geïrriteerde huid.[5]
- Vermindert de absortiecapaciteit van incontinetiemateriaal niet.[6]
- Kosteneffectief – biedt tot 72 uur bescherming.[7]
- Transparant – om de huid gemakkelijk te controleren.
- Compatibel met voorbereidende vloeistoffen voor de huid (Zoals chloorhexidinegluconaat en povidonjodium).[8]
- Tape, wondverbanden en andere hulpmiddelen kunnen eraan kleven.[8]
- Laat waterdamp verdampen van de huid.
- Hoeft niet verwijderd te worden tussen toepassingen.

Neem voor meer informatie over Cavilon huidverzorgingsoplossingen contact op met uw plaatselijke 3M-vertegenwoordiger of neem contact met ons op via 3M.com

Cavilon™
Skin Care Solutions

3M™ Cavilon™ huidverzorgingsoplossingen

Bestelinformatie voor ziekenhuizen

Productcode	Productnaam	Maat	Stuks/doos	Doos/omdoos
3343E	3M™ Cavilon™ niet-prikkende barrièrefilm-foamapplicator (steriel)	1 ml	25	4
3344E	3M™ Cavilon™ niet-prikkende barrièrefilm-doekje (steriel)	1 ml	30	6
3345E	3M™ Cavilon™ niet-prikkende barrièrefilm-foamapplicator (steriel)	3 ml	25	4
3346E	3M™ Cavilon™ niet-prikkende barrièrefilm-spuitfles (pomptype)	28 ml	12	1

Gemeenschapelijke bestelinformatie

Productcode	Productnaam	Maat	Stuks/doos	Doos/omdoos
3343P	3M™ Cavilon™ niet-prikkende barrièrefilm-foamapplicator (steriel)	1 ml	5	20
3344E	3M™ Cavilon™ niet-prikkende barrièrefilm-doekje (steriel)	1 ml	30	6
3345P	3M™ Cavilon™ niet-prikkende barrièrefilm-foamapplicator (steriel)	3 ml	5	20
3346P	3M™ Cavilon™ niet-prikkende barrièrefilm-spuitfles (pomptype)	28 ml	1	12

Neem voor meer informatie over Cavilon huidverzorgingsoplossingen contact op met uw plaatselijke 3M-vertegenwoordiger of neem contact met ons op via 3M.com

Cavilon™
Skin Care Solutions

3M™ Cavilon™ huidverzorgingsoplossingen

Indicaties voor Cavilon niet-prikkende barrièrefilm

Cavilon niet-prikkende barrièrefilm is een vloeistof die is bedoeld voor gebruik als een crèmevormend product, dat na het aanbrengen op intacte of beschadigde huid een duurzame waterdichte barrière vormt, die fungeert als een beschermende laag tussen de huid en afvalstoffen van het lichaam, vloeistoffen, hechtmiddelen en frictie. Het product is bedoeld als primaire barrière tegen irritatie als gevolg van lichaamsvloeistoffen.

- Bescherming van de huid rond de wond.
- Bescherming van de huid rond een stoma.
- Bescherming van de huid rond slangetjes.
- Klevende huidbescherming.
- Huidbescherming bij incontinentie.

Het product kan worden gebruikt voor volwassen, kinderen en zuigelingen ouder dan één maand.

Contra-indicaties voor Cavilon niet-prikkende barrièrefilm

Cavilon niet-prikkende barrièrefilm mag **niet** worden gebruikt:

- als enige afdekking in situaties waarin het wondverband moet worden beschermd tegen bacteriële contaminatie/penetratie, bijvoorbeeld katheterlocaties voor intraveneuze therapie en eerste- of tweedegraadswonden;
- op geïnfecteerde gebieden van de huid.

Neem voor meer informatie over Cavilon huidverzorgingsoplossingen contact op met uw plaatselijke 3M-vertegenwoordiger of neem contact met ons op via 3M.com

Referenties

1 Cheatham ML, Demetriades D, Fabian TC, *et al.* Prospective study examining clinical outcomes associated with a negative pressure wound Therapy Unit and Barker's vacuum packing technique. *World J Surg.* 2013;37:2018–2030.

2 Frazee RC, Abernathy SW, Jupiter DC, *et al.* Are commercial negative pressure Units worth the cost in open abdomen management? *J Am Coll Surg*. 2013;216:730–733.

3 Atema JJ, Gans SL, Boermeester MA. Unitatic review and meta-analysis of the open abdomen and temporary abdominal closure techniques in non-trauma patients. *World Journal of Surgery.* April 2015; 39(4):912–925.

4 Schmidt M, Hall C, Mercer D, Kieswetter K. Novel Foam Design Actively Draws Wound Edges Together Under Negative Pressure: Benchtop and Pre-clinical Assessment. Gepresenteerd aan: Society of Advanced Wound Care/Wound Healing Society; 3. November 2018; Las Vegas, Nevada.

5 Arrowsmith M, Schuren J, Laboratory Studies and general characteristics of Cavilon Skin Care Products. 3M Germany Laboratory, 2005. Neuss, Duitsland.

6 Zehrer C., Newman D., Grove G. Assessment of Diaper – Clogging Potential of Petrolatum Moisture Barriers. *Ostomy Wound Management*;2005.51(12):54–58.

7 Issberner K., Schuren J., A Comparative study of the Skin Protectant performance of five Barrier Films. 3M Germany Laboratory, 2004. Neuss, Duitsland.

8 3M. Modified Human Cumulative Irritation Patch Test (HCIPT) with 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film Applied over Various Skin Preps. 2009. EM-05-011230.

9 Napolitano, R. Early Use of a Novel Acrylic-Silicone Hybrid Drape With Negative Pressure Wound Therapy in Lower Extremity Wounds. Poster gepresenteerd bij de najaarsbijeenkomst van de SAWC, Las Vegas, NV. Okt. 2019.

10 KCI. Summative User Interface Evaluation Report. 20 maart 2018.

11 ICG. Dermatac Opportunity Assessment: Qualitative & Quantitative Market Research Final Report. 8 oktober 2015.

12 KCI. Clinician Surveys. 17 mei 2019.

13 Fong KD et al. The SNaP System: Biomechanical and Animal Model Testing of a Novel Ultraportable Negative-Pressure Wound Therapy System. *Plast Reconstr Surg* 2010; 125:1362–71.

14 Armstrong G *et al.* Comparative effectiveness of mechanically and electrically powered negative pressure wound therapy devices: a multicenter randomized controlled trial. *Wound Rep Reg* 2012; 20(3):332–41.

15 Marston WA *et al.* A Multicenter Randomized Controlled Trial Comparing Treatment of Venous Leg Ulcers Using Mechanically Versus Electrically Powered Negative Pressure Wound Therapy. *Advances in Wound Care* 2015; 4(2):75–82.

Notes

Notes

Voor meer informatie over onze producten en bestelinformatie kunt u contact opnemen met GD Medical

NB: Sommige in deze catalogus opgenomen producten zijn wellicht niet verkrijgbaar in alle landen. Deze productcode kan wisselen per land. Neem voor uw landspecifiek artikelnr. contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Opmerking: Voor deze producten en therapieën bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een behandelaar en de gebruiksaanwijzing van het product voorafgaand aan de toepassing van het product.
Dit materiaal is bedoeld voor zorgverleners.

GD Medical b.v.
Hastelweg 224
NL- 5652 CL Eindhoven
www.gdmedical.nl

GD Medical Belgium BV
Rue Abbé Cuypers 3
B-1040 Brussel
www.gdmedical.be

© 2023 3M. Alle rechten voorbehouden.
3M en de overige weergegeven merknamen zijn merken en/of geregistreerde merken. Onbevoegd gebruik is verboden.
OMG715928.